




แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
กองวิชาการและแผนงาน

www.patunnakure.go.th

ส่วนที่ 3
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
1	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-ด้านบริการชุมชน และสังคม -ด้านบริหารทั่วไป	-แผนงานเคหะและชุมชน -แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	-กองช่าง -สำนัก ปลัดเทศบาล	
2	ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-ด้านบริหารทั่วไป -ด้านบริการชุมชน และสังคม	-แผนงานการรักษาความ สงบภายใน -แผนงานเคหะและชุมชน -แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	-สำนัก ปลัดเทศบาล -กองช่าง -สำนัก ปลัดเทศบาล	
3	ด้านการพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	-ด้านบริหารทั่วไป -ด้านบริการชุมชน และสังคม -ด้านการดำเนินงาน อื่น	-แผนงานบริหารงานทั่วไป -แผนงานเคหะและชุมชน -แผนงานการศึกษา -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ -แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน -แผนงานงบกลาง	-สำนัก ปลัดเทศบาล -กองวิชาการ และแผนงาน -กองช่าง -กองการศึกษา -กองการศึกษา -สำนัก ปลัดเทศบาล -กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม -สำนัก ปลัดเทศบาล	
4	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	-ด้านบริการชุมชน และสังคม	-แผนงานเคหะและชุมชน -แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	-กองช่าง -สำนัก ปลัดเทศบาล	
5	ด้านการบริหารและพัฒนา องค์กร	-ด้านบริหารทั่วไป	-แผนงานบริหารงานทั่วไป	-สำนัก ปลัดเทศบาล -กองวิชาการ	

		-ด้านบริการชุมชน และสังคม	-แผนงานการรักษาความ สงบภายใน -แผนงานการศึกษา -แผนงานสาธารณสุข -แผนงานสังคมสงเคราะห์ -แผนงานเคหะและชุมชน -แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	และแผนงาน -กองคลัง -สำนัก ปลัดเทศบาล -กองการศึกษา -กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม -สำนัก ปลัดเทศบาล -กองช่าง -สำนัก ปลัดเทศบาล -กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม -กองการศึกษา -สำนัก ปลัดเทศบาล	
		-ด้านการดำเนินงาน อื่น	-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ -แผนงานงบกลาง		



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	455	162,886,225	396	321,186,335	682	534,054,946	682	534,054,946	682	534,054,946	2,897	2,086,237,398
1.2 แผนงานการพาณิชยกรรม	13	2,543,000	38	5,488,500	38	5,488,500	38	5,488,500	38	5,488,500	165	24,497,000
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน ผ.02/1 โครงการเก็บคักยภาพ	4	11,412,000	8	21,662,000	8	21,662,000	8	21,662,000	8	21,662,000	36	98,060,000
รวม	472	176,841,225	442	348,336,835	728	561,205,446	728	561,205,446	728	561,205,446	3,098	2,208,794,398
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11	8,840,000	11	8,840,000	13	8,880,000	13	8,880,000	13	8,880,000	61	44,320,000
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน	31	28,155,000	31	28,155,000	59	58,645,000	59	58,645,000	59	58,645,000	239	232,245,000
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3	165,000	3	165,000	3	165,000	3	165,000	3	165,000	15	825,000
รวม	45	37,160,000	45	37,160,000	75	67,690,000	75	67,690,000	75	67,690,000	315	277,390,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน												
3.1 แผนงานการศึกษา	9	4,716,275	13	6,176,275	13	6,176,275	13	6,176,275	13	6,176,275	61	29,421,375
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	13	1,780,000	13	1,780,000	11	1,530,000	11	1,530,000	11	1,530,000	59	8,150,000
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	1	100,000	2	200,000	2	200,000	2	200,000	7	700,000
3.4 แผนงานงบกลาง	3	2,430,000	3	2,430,000	3	2,430,000	3	2,430,000	3	2,430,000	15	12,150,000
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17	650,000	21	850,000	24	1,000,000	27	1,150,000	27	1,150,000	116	4,800,000
3.6 แผนงานเคหะชุมชน	21	22,460,000	21	22,460,000	39	31,589,700	39	31,589,700	39	31,589,700	159	139,689,100
3.7 แผนงานสาธารณสุข	9	1,321,600	11	1,421,600	13	1,541,600	15	1,541,600	15	1,541,600	63	7,368,000
3.8 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9	1,965,000	9	1,965,000	10	1,972,000	10	1,972,000	10	1,972,000	48	9,846,000
3.9 แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	190,000	8	190,000	8	190,000	8	190,000	8	190,000	40	950,000
รวม	89	35,512,875	100	37,372,875	123	46,629,575	128	46,779,575	128	46,779,575	568	213,074,475
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ												
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20	1,985,000	20	1,985,000	20	1,985,000	20	1,985,000	20	1,985,000	100	9,925,000
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน	22	15,790,000	23	18,290,000	32	21,910,000	35	23,380,000	35	23,380,000	147	102,750,000
รวม	42	17,775,000	43	20,275,000	52	23,895,000	55	25,365,000	55	25,365,000	247	112,675,000
5. ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กร												
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	360,000	9	370,000	9	390,000	9	390,000	9	390,000	44	1,900,000
5.2 แผนงานการศึกษา	5	600,000	5	600,000	9	1,250,000	9	1,250,000	9	1,250,000	37	4,950,000
5.3 แผนงานสาธารณสุข	-	-	6	1,790,000	6	1,790,000	6	1,790,000	6	1,790,000	24	7,160,000
รวม	13	960,000	20	2,760,000	24	3,430,000	24	3,430,000	24	3,430,000	105	14,010,000
รวมทั้งสิ้น	661	268,249,100	650	445,904,710	1,002	702,850,021	1,010	704,470,021	1,010	704,470,021	4,333	2,825,943,873



ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตำบลปาดันนาคร

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดลำปางที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต.ปาดัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-ซอยบ้านเลขที่ 17/2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 127 เมตร	-	-	171,450	171,450	171,450	ร้อยละ 70 ของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต.ปาดัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-ต่อจากซอย 7 ทางเข้าวัด ขนาดผิวทางกว้าง 3 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	234,000	234,000	234,000	234,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต.ปาดัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-ถนนสายรถไฟเดิม ตั้งแต่บ่อโหล่สถานีสูบน้ำ บ้านนากร้างถึงบ้านปาง	-	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต.ปาดัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-จากนายนายมีถึงทางรถไฟเก่า กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร	1,100,000	-	-	-	-	ร้อยละ 70 ของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต.ปาดัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-บริเวณสายสุสานนากร้างเชื่อมทางรถไฟเดิม สายเก่า กว้าง 3.50 ม. ยาว 4.70 ม.	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ปาดัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-ซอย 7 กว้าง 4 ม. ยาว 75 ม. หนา 0.15 ม.	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่มี	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ปาดัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-ซอยบ้านนายสมบุญ ณ วงศ์สุวรรณ กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	ความพึงพอใจต่อภาคประชาชนในพื้นที่มี	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต.ปาดัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-บริเวณซอย 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	310,000	310,000	310,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่มี	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561	2562	2563	2564	2565			
9	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ต.ป่าตัน	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	-ทางเข้าวัดนาแก้วถึงท้ายหมู่บ้าน ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ยาว 600 เมตร	-	-	1,900,000	1,900,000	1,900,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนในพื้นที่มี	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ต.ป่าตัน	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	-ตั้งแต่ซอย 4 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 189 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร	-	-	480,000	480,000	480,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนในพื้นที่มี	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ต.ป่าตัน	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	-บริเวณทางรถไฟเดิมถึงลำห้วยแม่ทะ ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 1,200 เมตร	-	-	2,800,000	2,800,000	2,800,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนในพื้นที่มี	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ต.ป่าตัน	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	-บริเวณ 2 ซ้ำทางเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 116 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร	-	-	294,000	294,000	294,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนในพื้นที่มี	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ต.ป่าตัน	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	-ตั้งแต่ปากซอย 9 ถึงบ้านนายสุนทร สายวงศ์เปี้ย ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร	-	350,000	350,000	350,000	350,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนในพื้นที่มี	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ต.ป่าตัน	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	-ตั้งแต่ทางแยกรถไฟเก่าถึงบ้านปง ม. 2	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนในพื้นที่มี	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณฉาปนสถาน หมู่ที่ 1 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงฉาปนสถาน ของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น	-บริเวณฉาปนสถานบ้านนาแก้ว รั้วคอนกรีต บล็อคสูง 1.60 เมตร ยาว 215 เมตร	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนในพื้นที่มี ความพึงพอใจต่อการ ดำเนินโครงการ	รั้วฉาปนสถานได้ รับการปรับปรุงให้ดี ยิ่งขึ้น	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้ มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-ซอย 3 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 64 เมตร	-	-	320,000	320,000	320,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวก ในการสัญจร	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้ มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-จากบ้านนางอร ไชยาน้อย เชื่อมต่อซอย 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 342 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	630,000	630,000	630,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวก ในการสัญจร	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้ มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-ซอย 9 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 244 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 114 เมตร	-	-	583,000	583,000	583,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนพึงพอใจ		
19	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้ มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-ซอยร้านค้าถึงสามแยกทางรถไฟเก่า (บ้านนายศรีสัน วงศ์ยศ) กว้าง 4 ม. ยาว 192 ม.	-	250,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวก ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561	2562	2563	2564	2565			
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-ขยายต่อจากถนนลำน้ำจาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 89 เมตร			113,920	113,920	113,920	ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-ถนนสายทุ่งปู่โทะ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.		784,000	784,000	784,000	784,000			
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-ซอย 5 จากบ้านนางบังอร ไซยาน้อยถึงสะพานทุ่งปู่โทะขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร			784,000	784,000	784,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-ตั้งแต่ถนนถึงบ่อพักน้ำสถานีสูบน้ำทุ่งปู่โทะ กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร			1,404,000	1,404,000	1,404,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-ซอย 8 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร			140,000	140,000	140,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-บริเวณตลิ่งเจ้าบ้านถึงแม่น้ำจาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.20 เมตร			240,000	240,000	240,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-บ้านนายอุ่น จอมวงศ์ ถึงลำน้ำจาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,550 เมตร			980,000	980,000	980,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-บ้านนายอำนวย สายมณีวรรณ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.20 เมตร			16,000	16,000	16,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-บริเวณบ้านนายอุ่น จอมวงศ์ ถึงสวนนายอุ่นเรือน บุตรตา ถึงบ้านนายอำนวย สายมณีวรรณ กว้าง 4 ม. ยาว 1,550 ม.			1,100,000	1,100,000	1,100,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-ตั้งแต่ลำเหมืองเก่าห้วยลึก ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 1,700 ม. หนาเฉลี่ย 0.02 ม.			480,000	480,000	480,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างบันไดขึ้น-ลงแม่น้ำจาง บ้านปาง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตัน	เพื่อมีบันไดขึ้น-ลงแม่น้ำจาง	-ก่อสร้างบันไดขึ้น-ลงแม่น้ำจาง บริเวณหน้าบ้านปาง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561	2562	2563	2564	2565			
31	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมทางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวกในการใช้สัญจรไปมา	-ตั้งแต่ซอย 4 เชื่อมต่อซอย 7 ความยาวถนน 192 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร พร้อมวางระบายน้ำ		800,000	800,000	800,000	800,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
32	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมทางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวกในการใช้สัญจรไปมา	- ตั้งแต่บ้านนายธนโชติ ไหยกะโทก ถึงบ้าน ร.ต.ต.วิชา จินาสา กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.20 เมตร	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
33	โครงการปรับปรุงถนนด้วยลูกรังบดอัด หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวกในการใช้สัญจรไปมา	-บ้านนายอานวย สายมณีวรรณ ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 47 เมตร			35,000	35,000	35,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
34	โครงการปรับปรุงถนนด้วยลูกรังบดอัด หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวกในการใช้สัญจรไปมา	-ตั้งแต่บ้านนายอุ่น จอมวงศ์ ถึงบ้านนายอานวย สายมณีวรรณ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.20 เมตร		380,000	380,000	380,000	380,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
35	โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวกในการใช้สัญจรไปมา	-ทำการขยายผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ทางสายรถไฟเก่าบ้านปางถึงบ้านสบทะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.05 เมตร			820,000	820,000	820,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
36	โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวกในการใช้สัญจรไปมา	-ทำการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ขนาดความยาว 42 เมตร และถมดินหลังท่อบ้านนายสมพร ผันแปลง			680,000	680,000	680,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำ	-ซอย 5-6 ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ยาว 995 เมตร พร้อมบ่อบำบัด			1,492,500	1,492,500	1,492,500	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำ	-ซอยพรมมูล ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร			150,000	150,000	150,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำ	-ถนนสายบ้านปาง ถึงบ้านนาคต ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 316 เมตร			695,000	695,000	695,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำ	-บริเวณซอย 5 ถึงลำน้ำจาง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 123 ม.			270,000	270,000	270,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561	2562	2563	2564	2565			
41	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและ ระบายน้ำ	-ขอย้ายบ้านนายมี กาวิลละ (ซอย 5) ถึงลำน้ำจาก ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 123 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 8 ท่อน ความยาว 131 เมตร			300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนพึงพอใจ	น้ำมีการระบายได้ดี ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและ ระบายน้ำ	-ตั้งแต่กลางหมู่บ้านเชื่อมรางระบายน้ำบริเวณ ซอย 5 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 300 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 2 จุด ความยาวรวม 314 เมตร			720,000	720,000	720,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนพึงพอใจ	น้ำมีการระบายได้ดี ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและ ระบายน้ำ	-ซอยข้างร้านค้าชุมชน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 195 เมตร			430,000	430,000	430,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนพึงพอใจ	น้ำมีการระบายได้ดี ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและ ระบายน้ำ	-ซอย 6 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 160 เมตร			512,000	512,000	512,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนพึงพอใจ	น้ำมีการระบายได้ดี ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและ ระบายน้ำ	-ก่อสร้างรางระบายน้ำต่อจากของเดิม (สายกลาง) ออกทุ่งลิเลื้อย ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 300 เมตร			762,000	762,000	762,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนพึงพอใจ	น้ำมีการระบายได้ดี ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและ ระบายน้ำ	-ตั้งแต่หน้าวัดบ้านปางถึงป้ายทางเข้าหมู่บ้าน ขนาดความยาว 311 เมตร		630,000	630,000	630,000	630,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนพึงพอใจ	น้ำมีการระบายได้ดี ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
47	โครงการวางท่อ คสล. พร้อมถมลูกรัง หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและ ระบายน้ำ	-บริเวณซอย 9 ยาว 84 เมตร			130,000	130,000	130,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนพึงพอใจ	น้ำมีการระบายได้ดี ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
48	โครงการวางท่อ คสล. พร้อมถมลูกรัง หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและ ระบายน้ำ	-บริเวณซอย 9 และซอย 12			110,000	110,000	110,000			
49	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้ มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-ซอย 7 ขนาดกว้าง 3 - 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.04 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตรม.	270,000	-	270,000	270,000	270,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
50	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้ มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-ซอย 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.04 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตรม.	240,000	-	240,000	240,000	240,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561	2562	2563	2564	2565			
51	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-สายขนาดทศหลายจาก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,062 เมตร -ตั้งแต่หัวสะพานบ้านปงน้อยถึงคอกพระผาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 970 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,880 ตารางเมตร	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-ซอยบ้านนางพองคำ วงศ์ภูนา บ้านเลขที่ 8 ขนาดกว้าง 2.70 เมตร ยาว 42 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 113 ตรม. -ซอยบ้านนายประเสริฐ สายนาคำ ยาว 50 เมตร กว้าง 4 เมตร	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 3 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-บริเวณบ้านนายเจริญ สายสุวรรณ ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร	140,000	80,000	80,000	80,000	80,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 3 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-บริเวณถนนสายช่องแคระถึงบริเวณ ฉาปนสถานบ้านนาตพัฒนา ม.9 ต.ป่าตัน ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร						ร้อยละ 70 ของ ประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 3 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-ตั้งแต่วังน้ำตกถึงสะพานบ้านปงทุ่งปุ้หะ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 3 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-ทางไปสวนนายประเสริฐ สายนาคำ						ร้อยละ 70 ของ ประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 3 ต.ป่าตัน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และสะดวก	-เลียบลำน้ำจาก ตั้งแต่บริเวณสะพานปงน้อย ถึงสามแยกแม่หลง กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม.	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
58	โครงการวางทางระบายน้ำ หมู่ 3 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำได้ดี	-เชื่อมหัวถึงลำน้ำแม่จาก ท่อ คลส.ขนาด 0.80 เมตร ความยาว 13 เมตร						ร้อยละ 70 ของ ประชาชนพึงพอใจ	น้ำมีการระบายได้ดี ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
59	โครงการวางทางระบายน้ำ หมู่ 3 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำได้ดี	-วางท่อระบายน้ำหรือรางระบายน้ำ คลส. เลียบถนนทางหลวงชนบทบริเวณตั้งแต่บ้าน นายเรือง ศรีแก้วศ์ ถึงสะพานบ้านสทะ ขนาดความยาว 500 เมตร						ร้อยละ 70 ของ ประชาชนพึงพอใจ	น้ำมีการระบายได้ดี ไม่ท่วมขัง	กองช่าง



ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานการพาณิชย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตำบลปาดังนาครี

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำปางที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.2 แผนงานการพาณิชย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการขยายเขตประปา ซอย 5 บ้านดอกสะบันงา หมู่ 8 ต.ปาดัง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	ความยาว 180.00 เมตร	-	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง	กองการประปา
2	โครงการขยายเขตประปา ซอย หมู่บ้านมนัสยา บ้านอ้วน หมู่ 3 ต.นาครี อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	ความยาว 220.00 เมตร	-	70,000	70,000	70,000	70,000	จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง	กองการประปา
3	โครงการขยายเขตประปาตั้งแต่สะพานบ้านทุ่งปู่โทะ (บ้านนางทองใบ - บ้านนายศิริติ)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	ความยาว 580.00 เมตร	-	120,000	120,000	120,000	120,000	จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง	กองการประปา
4	โครงการปรับปรุง (ย้าย) ท่อเมนน้ำประปา (ทุ่งนาทราย) ถนนสายบ้านปาง-บ้านสบทะ หมู่ 3 ต.ปาดัง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงให้สะดวกในการใช้พื้นที่ของประชาชนและสะดวกในการซ่อมบำรุง	ความยาว 1,678 เมตร	-	600,000	600,000	600,000	600,000	จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง	กองการประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561	2562	2563	2564	2565			
5	โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาของเทศบาลฯ และท่อส่งน้ำประปาภายในเขตเทศบาล	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาตามมาตรฐาน	-ปรับปรุงคุณภาพท่อส่งน้ำ และระบบการผลิตน้ำประปา ลดการใช้สารเคมีเพื่อให้มีคุณภาพ	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำ	น้ำประปามีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน	กองการประปา
6	โครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาอุปโภคบริโภค เพียงพอ	-ขยายเขตประปาทุกซอย ทุกหมู่บ้านเพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค ม.1 ต.ป่าตัน		500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ได้น้ำเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง	กองการประปา
7	โครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาอุปโภคบริโภค เพียงพอ	-ตั้งแต่บ้านนางจรีนันท์ วลัยพรอนันต์ ถึงบ้านนางสาวนิสากร วงศ์สมศักดิ์ บ้านปง หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน ระยะทาง 120 เมตร	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ได้น้ำเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง	กองการประปา
8	โครงการขยายเขตประปา ในเขตเทศบาล	ให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้	-ขอย่น้ำวัดพระธาตุดีศรีมงคล ระยะทาง 500 เมตร		100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนใช้น้ำเพียงพอ	ประชาชนใช้น้ำทั่วถึง	กองการประปา
9	โครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาอุปโภคบริโภค เพียงพอ	-ตั้งแต่บ้านนางบังอร ไชยาน้อย ถึงบ้านนายณรงค์ วงศ์จันทร์ หมู่ 2 ตำบลป่าตัน	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	ประชาชนใช้น้ำเพียงพอ	ประชาชนใช้น้ำทั่วถึง	กองการประปา
10	โครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาอุปโภคบริโภค เพียงพอ	-ตั้งแต่บ้านนางมอย สายปันดา ถึงบ้านนางหลั่น วงศ์เรือน หมู่ 2 ตำบลป่าตัน		12,000	12,000	12,000	12,000	ประชาชนใช้น้ำเพียงพอ	ประชาชนใช้น้ำทั่วถึง	กองการประปา
11	โครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาอุปโภคบริโภค เพียงพอ	-บ้านนายดัด วงศ์จักร บ้านปง หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน ระยะทาง 80 เมตร		10,000	10,000	10,000	10,000	ประชาชนใช้น้ำเพียงพอ	ประชาชนใช้น้ำทั่วถึง	กองการประปา
12	โครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาอุปโภคบริโภค เพียงพอ	-ถนนสายบ้านนาคต หมู่ที่ 3 ถึงบ้านสบทะ หมู่ที่ 7 ต.ป่าตัน ระยะทาง 500 เมตร		50,000	50,000	50,000	50,000	ประชาชนใช้น้ำเพียงพอ	ประชาชนใช้น้ำทั่วถึง	กองการประปา
13	โครงการขยายเขตประปา ในเขตเทศบาล	ให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้	-ตั้งแต่บ้านปงน้อยถึงบ้านนายอำนวย วงศ์สุวรรณ หมู่ 3 ตำบลป่าตัน		300,000	300,000	300,000	300,000	ประชาชนใช้น้ำเพียงพอ	ประชาชนใช้น้ำทั่วถึง	กองการประปา
14	โครงการขยายเขตประปา ในเขตเทศบาล	ให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้	-บริเวณสามแยกไปคอยพระผามาน		70,000	70,000	70,000	70,000	ประชาชนใช้น้ำเพียงพอ	ประชาชนใช้น้ำทั่วถึง	กองการประปา
15	โครงการขยายเขตประปา ในเขตเทศบาล	ให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้	-ขอย่นม่วงม้า หมู่ที่ 9 ต.ป่าตัน		100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนใช้น้ำเพียงพอ	ประชาชนใช้น้ำทั่วถึง	กองการประปา
16	โครงการขยายเขตประปา ในเขตเทศบาล	ให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้	-ขอย่นข้างบ้านนายกมล ภาสุนทร ม.9 ต.ป่าตัน		15,000	15,000	15,000	15,000	ประชาชนใช้น้ำเพียงพอ	ประชาชนใช้น้ำทั่วถึง	กองการประปา
17	โครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาอุปโภคบริโภค เพียงพอ	-ขอย 1 บ้านนาคตแพะ หมู่ที่ 4 ต.ป่าตัน ระยะทาง 150 เมตร		15,000	15,000	15,000	15,000	ประชาชนใช้น้ำเพียงพอ	ประชาชนใช้น้ำทั่วถึง	กองการประปา
18	โครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาอุปโภคบริโภค เพียงพอ	-ขอย 3 บ้านนาคตแพะ หมู่ที่ 4 ต.ป่าตัน ขยายจากเดิม ระยะทาง 90 เมตร		15,000	15,000	15,000	15,000	ประชาชนใช้น้ำเพียงพอ	ประชาชนใช้น้ำทั่วถึง	กองการประปา
19	โครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาอุปโภคบริโภค เพียงพอ	-บริเวณวัดสุทธาวาส ผังชัยบ้านนายบังกาน ชื่นเมือง หมู่ที่ 4 ต.ป่าตัน		50,000	50,000	50,000	50,000	ประชาชนใช้น้ำเพียงพอ	ประชาชนใช้น้ำทั่วถึง	กองการประปา
20	โครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาอุปโภคบริโภค เพียงพอ	-จากปากทางถนนใหญ่ถึงบ้านนายวิชาญ จีนจำ หมู่ที่ 4 ต.ป่าตัน ระยะทาง 100 เมตร		6,000	6,000	6,000	6,000	ประชาชนใช้น้ำเพียงพอ	ประชาชนใช้น้ำทั่วถึง	กองการประปา



ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตำบลปาดังนาครี

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำปางที่ 2 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการเครือข่าย LA 21 สู่อำเภอเมือง	เพื่อให้ชุมชนและภาคีต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-ประชาชนในเขต ทต.ปาดังนาครี	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	มีชุมชนที่มีกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างน้อย 60%	ประชาชนสามารถขยายและพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลดคัดแยกขยะและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการลด คัดแยกขยะและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์	-ประชาชนในเขต ทต.ปาดังนาครี	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการลดคัดแยกขยะและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการลดคัดแยกขยะและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียชุมชน	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียชุมชน	-ประชาชนในเขต ทต.ปาดังนาครี	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียชุมชนเพิ่มขึ้น	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียชุมชนเพิ่มขึ้น	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561	2562	2563	2564	2565			
4	โครงการชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน (เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน)	เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดการชุมชน สู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน	-ประชาชนในเขต ทต.ปาดันนาครวัด	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม เกิดการพัฒนาเครือข่าย สู่ชุมชน อย่างยั่งยืน ทั้ง ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม	เกิดการพัฒนาเครือข่าย สู่ชุมชน อย่างยั่งยืน ทั้ง ด้านสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างถูก หลักสุขาภิบาล	-ประชาชนในเขต ทต.ปาดันนาครวัด	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม อบรมมีความรู้เกี่ยวกับ ระบบการกำจัดขยะ มูลฝอยในเขต เทศบาลฯ ถูกหลัก สุขาภิบาล	ระบบการกำจัดขยะ มูลฝอยในเขตเทศบาลฯ ถูกหลักสุขาภิบาล	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
6	โครงการชุมชนน่าอยู่อย่างมีสุข	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน	-ประชาชนในเขต ทต.ปาดันนาครวัด	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วม อบรมมีความรู้เกี่ยวกับ การจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ถูกต้อง	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความ รู้เกี่ยวกับการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
7	โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ ลดโลกร้อนด้วยการเดินทาง อย่างยั่งยืน ,ด้วยการลดใช้ พลังงาน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	-ประชาชนในเขต ทต.ปาดันนาครวัด	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วม เกิดการมีส่วนร่วมใน การลดโลกร้อน	ผู้เข้าร่วมเกิดการมี ส่วนร่วมในการ ลดโลกร้อน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
8	โครงการต้นแบบบูรณาการระบบบริหาร จัดการและกำจัดขยะแบบผสมผสาน	เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่ และพัฒนาต้นแบบ บูรณาการระบบบริหารจัดการ และกำจัดขยะแบบผสมผสาน	-ประชาชนในเขต ทต.ปาดันนาครวัด	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ร้อยละ 70 ของประชาชน มีความพึงพอใจต่อการ ดำเนินโครงการ	การบริหารจัดการขยะ มูลฝอยในพื้นที่เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดต้นแบบ บูรณาการระบบบริหาร จัดการและกำจัดขยะ แบบผสมผสาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม



ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะพร้อมติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์บริหารจัดการขยะ	เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะ	- ก่อสร้างเตาเผาขยะ จำนวน 1 แห่ง			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ร้อยละ 90 ของขยะได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี	กำจัดขยะเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะ	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ	เพื่อคัดแยกขยะ	- บริเวณที่ฝังกลบขยะตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าตันนครสวรรค์ - บริเวณหลังบ้านนายแก้ว วันดี	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	ร้อยละ 90 ของขยะมูลฝอยแต่ละประเภทได้รับการเก็บขน และกำจัดอย่างถูกวิธี	สามารถแยกขยะและนำกลับมาใช้ใหม่	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างโรงเก็บขยะ	เพื่อมีสถานที่เก็บขยะประจำหมู่บ้าน	- บริเวณหลังวัดสันฐาน อาคารขนาด 4 x 6 เมตร จำนวน 1 ชั้น	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจร้อยละ 70 ของการก่อสร้างโรงเก็บขยะ	ประชาชนในหมู่บ้านมีสถานที่ในการจัดเก็บขยะ	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างลานตากขยะ	เพื่อให้มีลานตากขยะเปียก	- บริเวณที่ฝังกลบขยะตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าตันนครสวรรค์			300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 90 ของขยะได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี	สามารถนำขยะเปียกที่ตากแห้งแล้วนำไปประโยชน์	กองช่าง
5	โครงการขุดบ่อขยะแบบฝังกลบ บ้านนาคตแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตัน	เพื่อเป็นการกำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลและเพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยเป็นสำคัญ	ขุดบ่อขยะแบบฝังกลบ (มาตรฐาน) บริเวณบ่อขยะเทศบาลฯ บ้านนาคตแพะ	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการ	มีการกำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง บ้านนาคว้าว หมู่ที่ 1 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง	- ตั้งแต่ศาลเจ้าพ่องถึงบริเวณที่น้ำกัดเซาะบ้านเรือน ขนาดความยาว 80 เมตร	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	ทัศนียภาพภายในชุมชนสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย	ตลิ่งไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561	2562	2563	2564	2565			
7	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง พร้อมบันไดทางขึ้น-ลง บ้านปง หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง	-บริเวณวัดปงหอศาล ช่วงที่ 1 - ก่อสร้างบันไดขึ้น - ลง ขนาดความกว้าง 7 เมตร ยาว 8.90 เมตร			900,000	900,000	900,000	ทัศนียภาพภายใน ชุมชนสวยงามและ เป็นระเบียบเรียบร้อย	ตลิ่งไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง พร้อมบันไดทางขึ้น-ลง บ้านปง หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง	ช่วงที่ 2 -บริเวณวัดปงหอศาล -ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง ขนาดความ กว้าง 6.20 เมตร ยาว 53.50 เมตร			500,000	500,000	500,000	ทัศนียภาพภายใน ชุมชนสวยงามและ เป็นระเบียบเรียบร้อย	ตลิ่งไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง บ้านปง หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง	-บ้านนางผาย วงศ์วัง ขนาดความยาว 130 เมตร		4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	ทัศนียภาพภายใน ชุมชนสวยงาม	ตลิ่งไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง บ้านปง หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง	-บริเวณศาลเจ้าพ่อประจำหมู่บ้าน ขนาดความยาว 35 เมตร			260,000	260,000	260,000	ทัศนียภาพภายใน ชุมชนสวยงาม	ตลิ่งไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง บ้านปง หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง	-บริเวณบ้านนายแสวง สุดใจ ถึงบ้านนางผาย วงศ์วัง ขนาดความยาว 186 เมตร			3,500,000	3,500,000	3,500,000	ทัศนียภาพภายใน ชุมชนสวยงามและ เป็นระเบียบเรียบร้อย	ตลิ่งไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง บ้านนาคต หมู่ที่ 3 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง	-บ้านนางเพ็ญฉาย ธรรมะ ถึงบ้านนายกมล ภาสุรินทร์ ขนาดความยาว 100 เมตร ความลึกเฉลี่ย 3 เมตร			900,000	900,000	900,000	ทัศนียภาพภายใน ชุมชนสวยงามและ เป็นระเบียบเรียบร้อย	ตลิ่งไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง แบบเรียงหิน บ้านนาคต หมู่ที่ 3 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง	-ด้านหลังศาลากลุ่มออมทรัพย์ ขนาด ยาว 60 เมตร ความลึกเฉลี่ย 3 เมตร	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	ทัศนียภาพภายใน ชุมชนสวยงาม	ตลิ่งไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง แบบเรียงหิน บ้านนาคต หมู่ที่ 3 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง	-บ้านนายเสาร์คำ วงศ์สุภา ขนาดความยาว 50 เมตร ความลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร			400,000	400,000	400,000	ทัศนียภาพภายใน ชุมชนสวยงาม	ตลิ่งไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง แบบเรียงหิน บ้านนาคต หมู่ที่ 3 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง	-บริเวณลำห้วยแหน ความยาว 30 เมตร ความลึกเฉลี่ย 4 เมตร	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	ทัศนียภาพภายใน ชุมชนสวยงาม	ตลิ่งไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง พร้อมบันได บ้านนาคต หมู่ที่ 3 ต.ป่าตัน	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง	-เลียบลำน้ำจากบริเวณสะพานบ้านปงน้อย ขนาดความยาวประมาณ 50 เมตร ความสูงเฉลี่ย 9 เมตร			700,000	700,000	700,000	ทัศนียภาพภายใน ชุมชนสวยงามและ เป็นระเบียบเรียบร้อย	ตลิ่งไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง



ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานรักษาความสงบภายใน

2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าระดับตำบล	เพื่อสร้างแกนนำในการแก้ไขปัญหาไฟป่า	-อบรมประชาชนทุกหมู่บ้าน 1 รุ่น ๆ ละ 60 คน	35,000	35,000	38,000	38,000	38,000	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม มีความเข้าใจการจัดอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า	สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ
2	โครงการอบรมและรณรงค์ลดการเผาทุกชนิด	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษหมอกควันอันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน	-อบรมและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 12 ชุมชน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ	ลดปัญหาการเกิดมลพิษหมอกควัน	สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ
3	โครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในลำห้วย/แม่น้ำ ในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครี	เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชภายในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครีให้มีความสะอาดและป้องกันเหตุอุทกภัย	- บริเวณลำห้วย / แม่น้ำ ในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครี ทั้ง 12 หมู่บ้าน	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	ร้อยละ 80 ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการของโครงการ	ลดปัญหาเศษวัชพืชในลำห้วย / แม่น้ำ ละป้องกันปัญหาอุทกภัย	งานป้องกันฯ/ กองช่าง