



ประกาศเทศบาลตำบลปาดันนาคร้ว

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลปาดันนาคร้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ	จำนวน	๑	คัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐			
ซีซี			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลปาดันนาคร้ว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒



(นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปาดันนาคร้าว

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขึ้นเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมหลังคาแบบโดยสาร

ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถบรรทุกแบบกระบะเหล็ก พร้อมติดตั้งหลังคาแบบโดยสาร
๒. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 8,000 กิโลกรัม
๓. ตัวรถ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ระบบเครื่องยนต์

๑. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ และอากาศ
๒. เครื่องยนต์มีกำลังม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ หรือปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี
๓. คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด
๔. ตัวรถและเครื่องยนต์ให้เป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อให้สะดวกแก่การจัดหาอะไหล่และการบำรุงรักษาทั้งนี้เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

๕. รายละเอียดอื่น ๆ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

ระบบถ่ายทอดกำลัง

๑. คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
๓. รายละเอียดอื่น ๆ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

ระบบบังคับเลี้ยว

๑. พวงมาลัยเป็นแบบขับทางขวา มีระบบไฮดรอลิกพาวเวอร์ ช่วยผ่อนแรง
๒. รายละเอียดอื่น ๆ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

ระบบเบรกห้ามล้อ

๑. ระบบเบรกเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
๒. มีเบรกมือซึ่งมีคันบังคับอยู่ในเก๋ง
๓. รายละเอียดอื่น ๆ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

ระบบไฟฟ้า

๑. ระบบแรงเคลื่อนไฟฟ้า เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิตมีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย ตามที่กรมขนส่งทางบกประกาศกำหนด
๒. รายละเอียดอื่น ๆ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

ระบบเครื่องล่าง

๑. ระบบเครื่องล่าง ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
๒. ยางรถเป็นแบบใช้งานหนัก มียางอะไหล่พร้อมกระโหลกอีก 1 ชุด พร้อมที่เก็บ

มาตรหรืออุปกรณ์วัด

๑. มีมาตรหรืออุปกรณ์วัด ประกอบด้วย วัดความเร็ว, วัดระยะทาง, วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์, วัดไฟชาร์ตแบตเตอรี่ และวัดความดันน้ำมันหล่อลื่น
๒. มาตรหรืออุปกรณ์วัดอื่น ๆ ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดให้มี ต้องเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย

๑. ระบบขับเคลื่อนเพลาท้ายให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

ตัวรถ

๑. ตัวรถตอนหน้าเป็นแกงมีกุญแจล็อกประตู ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มีประตูเปิดปิด มีเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติสำหรับพนักงานขับ และผู้โดยสารด้านหน้า
๒. กระจกตัวรถทุกบานเป็นกระจกนิรภัย มีกระจกมองหลังภายในแกง, ภายนอกแกงด้านซ้ายและขวาขนาดใหญ่ มองเห็นได้ไกลชัดเจน และมีอุปกรณ์ฉีดล้างทำความสะอาดกระจกบังลมหน้าครบชุด
๓. ติดตั้งขอลากชนิดใช้งานหนักทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
๔. ถังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต พร้อมฝาปิดแบบมีกุญแจล็อกได้
๕. มีแผ่นยางกันโคลนสำหรับล้อทุกชุด
๖. มีฝ้ายางปูพื้นรถในแกง
๗. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำความเย็นชนิดหัวจ่ายแบบฝัง ซึ่งสามารถจ่ายความเย็นให้พนักงานขับรถและผู้โดยสารด้านหน้าครบทุกที่นั่ง
๘. พนักพิงป้องกันสนิมได้ทั้งรถทั้งคัน
๙. สีตัวรถตามแต่เทศบาลฯ กำหนด
๑๐. รายละเอียดหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดให้มี ต้องเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิตและครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย ตามที่กรมขนส่งทางบกประกาศกำหนด

กระบะ หลังคา และที่นั่ง

๑. กระบะเหล็กตามแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิตหลังคาอลูมิเนียม ด้านข้างเป็นโครงสร้างเหล็ก พร้อมบานหน้าต่างกระจกสามารถเลื่อน ขึ้น-ลง หรือเป็นแบบกระจก เลื่อนซ้าย-ขวา พร้อมมีที่ล็อกในขณะที่รถวิ่งมั่นคงแข็งแรง
๒. จำนวนช่องหน้าต่างออกแบบให้สัมพันธ์กับตัวรถตลอดความยาวของตัวรถซ้าย-ขวา
๓. ประตูท้ายเป็นโครงสร้างเหล็กพร้อมบานหน้าต่างกระจก เปิด-ปิดได้ ๒ บานพร้อมมีที่ล็อกกันประตูเปิดในขณะที่รถวิ่งมั่นคงแข็งแรง
๔. ตัวกระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย
๕. ติดตั้งตัวยึดกระบะและบันไดท้ายพร้อมราวจับซ้าย/ขวา ตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบกกำหนด
๖. โครงสร้างหลังคาออกแบบให้สัมพันธ์กับตัวรถ สามารถถอดออกจากตัวรถได้และถูกต้องตามที่กรมขนส่งกำหนด
๗. ติดตั้งพัดลมโครงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ตัว พร้อมไฟส่องสว่างในตัวรถแบบฝังได้ หลังคาไม่น้อยกว่า ๒ จุด มีไฟหลังคาด้านหน้า ติดตั้งปลั๊กแยกสายไฟอิสระ เพื่อความสะดวกในการถอดหลังคา หรือตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด
๘. ความสูงหลังคาโดยวัดจากพื้นกระบะไม่น้อยกว่า ๒.๑๐ เมตรหรือตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด
๙. ติดตั้งเบาะนั่งและเบาะพิงหลังทั้งสองด้าน พร้อมเบาะเสริมกลาง กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร และครบถ้วนถูกต้องตามที่กรมขนส่งกำหนด

๑๐. ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

๑๑. รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ ให้มีครบตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต และครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย ตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด

เครื่องมือ หนังสือ และอุปกรณ์ประจำรถ

๑. เครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด พร้อมกล่อง หรือซองมาตรฐาน

๒. แม่แรงไฮดรอลิกขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐ ตัน และอุปกรณ์ในการถอดล้อครบชุด

๓. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ปอนด์ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งอยู่ในห้องพนักงานขับ และติดตั้งอยู่ด้านนอกห้องพนักงานขับ ในที่เหมาะสม พร้อมมีกุญแจล็อกแข็งแรง

๔. หนังสือคู่มืออะไหล่ คู่มือซ่อม คู่มือการใช้และบำรุงรักษา และคู่มืออะไหล่ที่เป็นอุปกรณ์ติดมากับตัวรถเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด

รายละเอียดอื่น ๆ

๑. . รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ให้เป็นตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๒. ผู้เสนอราคาต้องแนบ รายละเอียดรถ, รูปแบบรถบรรทุก(แบบพิมพ์เขียว), และสมรรถนะของเครื่องยนต์ พร้อมใบเสนอราคา

๓. ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และเป็นรุ่นล่าสุด พร้อมแนบรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

๔. ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องและความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปีพร้อมตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตรถบรรทุกกำหนดไว้ในสมุดรับประกัน

๕. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต , ผู้ประกอบหรือได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายรถบรรทุกที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (รง) และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบงานคุณภาพ มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและการบริการหลังการขาย โดยแนบเอกสารการดังกล่าวประกอบการพิจารณา


๖. ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับอนุญาตจากตัวแทนจำหน่ายหรือโรงงานประกอบรถบรรทุกประเภทดังกล่าวภายในจังหวัดลำปาง

๗. ตราหน่วยงาน ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่างๆ ตามแต่เทศบาลตำบลป่าตันนาครีกำหนด

๘. มีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบรถ

๙. ดำเนินการจดทะเบียนและพบบ.คุ้มครองรถ รถยนต์บรรทุกพร้อมหลังคาในนามเทศบาลตำบลป่าตันนาครี ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครีได้ออกหนังสือมอบอำนาจให้ โดยให้ผู้เสนอราคา

เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด



กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้ใช้บังคับ

โดยที่การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับสาขาวิชาที่ศึกษา และเพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางการศึกษาให้สูงขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการ

จึงมีมติให้ใช้ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

๑. นายกรัฐมนตรี

๒. นายกรัฐมนตรี

๓. นายกรัฐมนตรี

๔. นายกรัฐมนตรี

๕. นายกรัฐมนตรี

๖. นายกรัฐมนตรี

๗. นายกรัฐมนตรี

๘. นายกรัฐมนตรี